



Výsledky celoplošné deratizace obce Strážec – jaro 2023

Zpracováno:

Deratizace4D

+420 608 818 001

Deratizace obce Střítež byla provedena 8. 5. 2023. Byly použity nástrahy metodou zavěšením s 40g nástrahy Hubex. Celkem bylo položeno 22 ks nástrah.

Výsledky kontroly

Kontrola byla provedena dne 31. 5. 2023.

- Jaro 2022 – 83%;
- Podzim 2022 – 59%;
- Jaro 2023 – 64%.

Výsledky jarní deratizace jsou mírně horší, než tomu bylo na podzim, ale výrazně lepší meziročně, což je přesnější údaj, především kvůli riziku sezónnosti výskytu (ten se týká asi 30% obcí). Pravidelná deratizace tak vede k postupnému zlepšení výskytu.

Rozšíření výskytu je stále po celé obci relativně rovnoměrné, tvoření spíše větším množstvím menších „ložisek“, prezentovaných požerem na 2 – 3 nástrahách u sebe. Pravidelnou deratizací by i nadále mělo docházet k jejich oslabování (pokud nedojde ke zvýšení dostupnosti potravy pro potkany).


Deratizace kanalizační sítě - výsledky		
Počet deratizovaných šachet	22	Zobrazení na mapě
Nulový požer	8	Zelený bod
Vysoký požer	14 (64%)	Červený bod

Návrh dalšího postupu

Vzhledem k velikosti výskytu doporučujeme:

- Pokračovat v pravidelné deratizaci kanalizace 2x ročně až do stavu cca 30% opakovaně, poté omezit frekvenci;
- Pro případ povrchového výskytu využít také možnosti deratizace domácností (v místě vzniku problému).

Za tým Deratizace4D přejeme hezký den
Ing. Ondřej Trubecký



Střítež

obecní úřad

385

30