



Výsledky celoplošné deratizace obce Strážec – jaro 2024

Zpracováno:

Deratizace4D

+420 608 818 001

Deratizace obce Střítež byla provedena 24. 4. 2024. Byly použity nástrahy metodou zavěšením s 40g nástrahy Hubex. Celkem bylo položeno 25 ks nástrah. Při kontrole byla likvidována 1 potkaní díra (červená hvězda).

Výsledky kontroly

Kontrola byla provedena dne 15. 5. 2024.

- Jaro 2022 – 83%;
- Podzim 2022 – 59%;
- Jaro 2023 – 64%;
- Podzim 2023 – 71%;
- Jaro 2024 – 80% + 1 potkaní díra.

Jarní výsledky přinesly horší stav, než tomu bylo loni na jaře. Pravděpodobně je však míra doplnění ovlivněna také silnými dešti 6. – 7. 5. (24 mm stanice Heroltice, 40 mm stanice Bystřice nad Pernštejnem). To mohlo mít vliv především na nástrahy v ulicích vedoucích z kopce, kde mohlo dojít k akumulaci proudu vody, který poté mechanicky poškodil nástrahy. Vliv mohl být cca do 20% (dle vlivu na okolí obce). Skutečný výskyt se tak mohl pohybovat na úrovni cca 60%.

Zjištěný výskyt byl opět po celé obci. Za pozornost stojí nutnost likvidace potkaních děr blízko kaple. To by mohlo poukazovat na blízkost nějakého povrchového zdroje potravy, či samotného výskytu. Zpravidla se jedná o domácnosti s chovatelskou činností (slepice, dobytek), kde je i dostatek krmiv.

Ty, pokud jsou přístupné (špatné skladování, nesklízení krmítek přes noc, otevřené nádoby se zrním) jsou poté využívány potkany, což zvyšuje jejich reprodukci. Často se poté zdržují v těsné blízkosti této potravy (potkaní díry – ústí nory hnízda – ve stodolách, pod kurníkem, kolem hnojiště atd.). Prevence zabránění přístupu potkanů k potravě je tak základním předpokladem pro nízký výskyt. Tito potkani se pak zdržují také na přípojkách a přes tyto přípojky (například ve dvoře) se přesunují do obecní kanalizace (tam nemají co jíst) a do domácností za potravou.


Deratizace kanalizační sítě - výsledky		
Počet deratizovaných šachet	25	Zobrazení na mapě
Nulový požer	5	Zelený bod
Vysoký požer	20 (80%)	Červený bod

Návrh dalšího postupu

Vzhledem k velikosti výskytu doporučujeme:

- Pokračovat v pravidelné deratizaci kanalizace 2x ročně až do stavu cca 30% opakovaně, poté omezit frekvenci;
- Pro případ povrchového výskytu využít také možnosti deratizace domácností (v místě vzniku problému).

Za tým Deratizace4D přejeme hezký den
Ing. Ondřej Trubecký



Střítež

obecní úřad

385