



Výsledky celoplošné deratizace obce Strážec – podzim 2024

Zpracováno:

Deratizace4D

+420 608 818 001

Deratizace obce Střítež byla provedena 11. 10. 2024. Byly použity nástrahy metodou zavěšením s 40g nástrahy Hubex. Celkem bylo položeno 27 ks nástrah.

Výsledky kontroly

Kontrola byla provedena dne 8. 11. 2024.

- Jaro 2022 – 83%;
- Podzim 2022 – 59%;
- Jaro 2023 – 64%;
- Podzim 2023 – 71%;
- Jaro 2024 – 80% + 1 potkaní díra;
- Podzim 2024 – 70% bez děr.

Výsledky podzimní deratizace přinesly opět vysoký záchyt výskytu. To není nikterak mimořádné u obcí s menším počtem nástrah (do 40 ks). 1 ks sežrané nástrahy v případě Stříteže představuje 4% body. I menší počet potkanů tak může vykazat vyšší procentuální požer. Procentuální zlepšení tak může trvat delší dobu.

Klíčové pro zlepšování je kromě deratizace kanalizace i zlepšení příčin v domácnostech. V tomto ohledu je důležitá jak represe (kočky, deratizace atd.) tak prevence zabránění přístupu potkanů k potravě (sklizení krmiv na noc, zavírání popelnic, nevypouštění zbytků do kanalizace atd.). Týkat by se to mělo především domácností s chovatelskou činností, kde krmiv bývá dostatek. Takový to zdroj může být jeden, či více. Dle rozložení požeru nástrah v mapě a dle jarních výsledků by se takovéto zdroje mohly nacházet ve středu obce, v blízkosti kapličky (kde byly na jaře i potkaní díry).

Deratizace kanalizační sítě - výsledky		
Počet deratizovaných šachet	27	Zobrazení na mapě
Nulový požer	8	Zelený bod
Vysoký požer	19 (70%)	Červený bod

Návrh dalšího postupu

Vzhledem k velikosti výskytu doporučujeme:

- Pokračovat v pravidelné deratizaci kanalizace 2x ročně až do stavu cca 30% opakovaně, poté omezit frekvenci;
- Pro případ povrchového výskytu využít také možnosti deratizace domácností (v místě vzniku problému).

Za tým Deratizace4D přejeme hezký den
Ing. Ondřej Trubecký

