



Výsledky celoplošné deratizace obce Strážec – jaro 2025

Zpracováno:

Deratizace4D

+420 608 818 001

Deratizace obce Střítež byla provedena 22. 4. 2025. Byly použity nástrahy metodou zavěšením s 40g nástrahy Hubex. Celkem bylo položeno 29 ks nástrah. Při kontrole byla likvidována jedna potkaní nora (červená hvězda).

Výsledky kontroly

Kontrola byla provedena dne 12. 5. 2025.

- Jaro 2022 – 83%;
- Jaro 2023 – 64%;
- Jaro 2024 – 80% + 1 potkaní díra;
- Jaro 2025 – 14% + 1 potkaní díra.
- Podzim 2022 – 59%;
- Podzim 2023 – 71%;
- Podzim 2024 – 70% bez děr;

Výsledky jarní deratizace přinesly velmi překvapivé výsledky. Výskyt na jaře se pravidelně pohyboval na úrovni cca 60% - 80% a podzimní 60 – 70%. Takovýto procentuálně vyšší požer nástrah je i relativně přirozený pro obce s menším počtem nástrah, protože stačí menší počet potkanů na vyšší procento nástrah (zde 1 nástraha představuje cca 3%).

Současný jarní výsledek (ve stejný den deratizované Dolní Loučky vykazaly cca 30%, Pernštejnské Jestřabí 59%) je, jak se zdá ze statistiky, výraznou výjimkou. Lze tedy očekávat, že další zásahy přinesou korekci výsledků. Přesto se jedná o velmi pozitivní výkyv, který může poukazovat na budoucí další zlepšení stavu.

I tento malý záchyt požeru nástrah ale zásah potvrdil závěry podzimní deratizace, která určovala těžiště výskytu do střední až jižní části obce. Právě v této lokalitě je tak vhodné se zaměřit na možné povrchové zdroje.

Deratizace kanalizační sítě - výsledky		
Počet deratizovaných šachet	29	Zobrazení na mapě
Nulový požer	25	Zelený bod
Vysoký požer	4 (14%)	Červený bod

Návrh dalšího postupu

Vzhledem k velikosti výskytu doporučujeme:

- Pokračovat v pravidelné deratizaci kanalizace 2x ročně až do stavu cca 30% opakovaně, poté omezit frekvenci;
- Pro případ povrchového výskytu využít také možnosti deratizace domácností (v místě vzniku problému).

Za tým Deratizace4D přejeme hezký den
Ing. Ondřej Trubecký

